

HERE COMES THE SUN 175

by Bertrand Balas

TECHNICAL SHEET North America standards

FICHE TECHNIQUE normes Nord Américaines



PENDANT LAMP

SUSPENSION

Material Matériau	Steel Acier
Net weight Poids net	1 kg
Base Embase	Ø4.72 in Ø 120 mm
Packaging Emballage	8.27 x 8.27 x 8.66 in 210 x 210 x 220 mm
IP IP	20

Voltage Tension	110V
Class Classe	2
Watt Watt	25W
Bulb type Type d'ampoule	G9 LED (Bulb not included) G9 LED (Ampoule non fournie)
Lumens output Lumens	2500 lm (estimated value) 2500 lm (valeur estimée)
Driver Driver	NA
Wire Câble	Coaxial cable, length : 118 in or 197 in Câble coaxial, longueur : 3 m ou 5 m
Switch Interrupteur	NA
Plug Fiches	NA

OUTSIDE EXTÉRIEUR



Black



White

INSIDE INTÉRIEUR



Copper



White

CAST FONTE




White

WIRE CÂBLE



Black



HERE COMES THE SUN 250

by Bertrand Balas

TECHNICAL SHEET North America standards

FICHE TECHNIQUE normes Nord Américaines



PENDANT LAMP

SUSPENSION

Material Matériau	Steel Acier
Net weight Poids net	2 kg
Base Embase	Ø 4.72 in Ø 120 mm
Packaging Emballage	11.8 x 11.8 x 11.4 in 300 x 300 x 290 mm
IP IP	20

Voltage Tension	110V
Class Classe	2
Watt Watt	40W
Bulb type Type d'ampoule	E12 LED/ESL (Bulb not included) E12 LED/ESL (Ampoule non fournie)
Lumens output Lumens	4000lm (estimated value) 4000lm (valeur estimée)
Driver Driver	NA
Wire Câble	Coaxial cable, length : 118 in or 197 in Câble coaxial, longueur : 3 m ou 5 m
Switch Interrupteur	NA
Plug Fiches	NA


OUTSIDE EXTÉRIEUR



Black

White


INSIDE INTÉRIEUR



Copper


White

CAST FONTE




White

WIRE CÂBLE



Black



HERE COMES THE SUN 350

by Bertrand Balas

TECHNICAL SHEET North America standards

FICHE TECHNIQUE normes Nord Américaines



PENDANT LAMP

SUSPENSION

Material
Matériau

Steel
Acier

Net weight
Poids net

3,5 kg

Base
Embase

Ø 4.72 in
Ø 120 mm

Packaging
Emballage

15.74 x 15.74 x 15.35 in
400 x 400 x 390 mm

IP
IP

20

Voltage
Tension

110V

Class
Classe

2

Watt
Watt

60W

Bulb type
Type d'ampoule

E26 LED/ESL (Bulb not included)
E26 LED/ESL (Ampoule non fournie)

Lumens output
Lumens

6000lm (estimated value)
6000lm (valeur estimée)

Driver
Driver

NA

Wire
Câble

Coaxial cable, length : 118 in or 197 in
Câble coaxial, longueur : 3 m ou 5 m

Switch
Interrupteur

NA

Plug
Fiches

NA

OUTSIDE EXTÉRIEUR



Black



White

INSIDE INTÉRIEUR



Copper



White

CAST FONTE




White

WIRE CÂBLE



Black



HERE COMES THE SUN 450

by Bertrand Balas

TECHNICAL SHEET North America standards

FICHE TECHNIQUE normes Nord Américaines



PENDANT LAMP

SUSPENSION

Material Matériau	Steel Acier
Net weight Poids net	5 kg
Base Embase	Ø 4.72 in Ø 120 mm
Packaging Emballage	17.32 x 20.86 x 20.86 in 440 x 530 x 530 mm
IP IP	20

Voltage Tension	110V
Class Classe	2
Watt Watt	60W
Bulb type Type d'ampoule	E26 LED/ESL (Bulb not included) E26 LED/ESL (Ampoule non fournie)
Lumens output Lumens	6000lm (estimated value) 6000lm (valeur estimée)
Driver Driver	NA
Wire Câble	Coaxial cable, length : 118 in or 197 in Câble coaxial, longueur : 3 m ou 5 m
Switch Interrupteur	NA
Plug Fiches	NA

OUTSIDE EXTÉRIEUR



Black



White

INSIDE INTÉRIEUR



Copper



White

CAST FONTE



White

WIRE CÂBLE



Black