


Circular S/3L/120/90/60

Design / Diseño:
Benedito Design / 2019

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Indoor
Ambiente: Interior



Technical description / Descripción técnica:

	Net Weight: 00.00 lbs Peso Neto: 0.00 lbs
	1 Box/Caja 51.18 x 51.18 x 5.91 inches 8.9523 ft³ Gross Weight / Peso bruto: 00.00 lbs


Materials: Aluminum, Steel
Materiales: Aluminio, Acero

Diffuser: Polycarbonato
Difusor: Polycarbonato

The diameter of the rings can oscilate 3 cm depending on the model.
Puede haber una oscilación de 3 cm en el diámetro de los aros dependiendo del modelo.

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications	
Certificaciones	



Lamps description inward light / Descripción lámpara luz interior:

	100-277V 50/60Hz		IP-20		0-10V		220 W LED / CRI: 90 / 2700°K 4809 lm light source / fuente de luz
Ref	Finishing / Acabados	Ean13					
CD4L-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro	8435493733272					
CD4L-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco	8435493733289					
CD4L-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado	8435493733296					

Lamps description outward light / Descripción lámpara luz exterior:

	100-277V 50/60Hz		IP-20		0-10V		220 W LED / CRI: 90 / 2700°K 6186 lm light source / fuente de luz
Ref	Finishing / Acabados	Ean13					
CF4L-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro	8435493733302					
CF4L-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco	8435493733319					
CF4L-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado	8435493733326					

Lamps description downward light / Descripción lámpara luz hacia abajo:

	100-277V 50/60Hz		IP-20		0-10V		220 W LED / CRI: 90 / 2700°K 4942 lm light source / fuente de luz
Ref	Finishing / Acabados	Ean13					
CS4L-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro	8435493733333					
CS4L-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco	8435493733340					
CS4L-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado	8435493733357					

bover
barcelona lights

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com

Family / Familia: Circular (Configurations/Configuraciones)


S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/				
					425 Peachtree Hills Ave. NE #3 Atlanta, GA 30305 404.876.1064 sales@illumco.com			
2x90 1x200	1x60 1x90 1x120	1x60 1x120 1x200	1x120 1x200 1x300	2x60 2x120	2x120 2x200	2x60 2x120 1x200	2x120 2x200 1x300	

Circular S/3L/200/120/60

Design / Diseño:
Benedito Design / 2019

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Indoor
Ambiente: Interior



Technical description / Descripción técnica:

Net Weight: 38.58 lbs
Peso Neto: 38.58 lbs

2 Boxes / 2 Cajas:

1 Box/Caja
25.59 x 74.8 x 5.91 inches | 6.5438 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 00.00 lbs

1 Box/Caja
51.18 x 51.18 x 5.91 inches | 8.9523 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 00.00 lbs

Materials: Aluminum, Steel
Materiales: Aluminio, Acero

Diffuser: Polycarbonato
Difusor: Polycarbonato

The diameter of the rings can oscilate 3 cm depending on the model.
Puede haber una oscilación de 3 cm en el diámetro de los aros dependiendo del modelo.

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones



Inward
Luz interior

Outward
Luz exterior

Downward
Luz inferior

Lamps description inward light / Descripción lámpara luz interior:

100-277V 50/60Hz DRY IP-20 280 W LED / CRI: 90 / 2700°K 7040 lm light source / fuente de luz

Ref	Finishing / Acabados	Ean13
CD4H-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro	8435493733067
CD4H-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco	8435493733074
CD4H-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado	8435493733081

Lamps description outward light / Descripción lámpara luz exterior:

100-277V 50/60Hz DRY IP-20 280 W LED / CRI: 90 / 2700°K 9850 lm light source / fuente de luz

Ref	Finishing / Acabados	Ean13
CF4H-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro	8435493733098
CF4H-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco	8435493733104
CF4H-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado	8435493733111

Lamps description downward light / Descripción lámpara luz hacia abajo:

100-277V 50/60Hz DRY IP-20 280 W LED / CRI: 90 / 2700°K 7869 lm light source / fuente de luz

Ref	Finishing / Acabados	Ean13
CS4H-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro	8435493733128
CS4H-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco	8435493733135
CS4H-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado	8435493733142

Family / Familia: Circular (Configurations/Configuraciones)

S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/	illuminations
					425 Peachtree Hills Ave. NE #3 Atlanta, GA 30305 404.876.1064 sales@illumco.com
2x90 1x200	1x60 1x90 1x120	1x60 1x120 1x200	1x120 1x200 1x300	2x60 2x120	2x60 2x120 1x200

bover
barcelona lights

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States


T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com

Circular S/4L/60/120/120/60

Design / Diseño:
Benedito Design / 2019

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Indoor
Ambiente: Interior



Technical description / Descripción técnica:

	Net Weight: 28.66 lbs Peso Neto: 28.66 lbs
	1 Box/Caja 51.18 x 51.18 x 5.91 inches 8,9523 ft³ Gross Weight / Peso bruto: 57.32 lbs

Materials: Aluminum, Steel
Materiales: Aluminio, Acero

Diffuser: Polycarbonato
Difusor: Polycarbonato

The diameter of the rings can oscilate 3 cm depending on the model.
Puede haber una oscilación de 3 cm en el diámetro de los aros dependiendo del modelo.

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications			
Certificaciones			



Lamps description inward light / Descripción lámpara luz interior:

	100-277V 50/60Hz		IP-20				270 W LED / CRI: 90 / 2700°K 6741 lm light source / fuente de luz
Ref	Finishing / Acabados						Ean13
CD4J-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black <i>Dimmable 0-10V - Negro</i>						8435493733210
CD4J-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White <i>Dimmable 0-10V - Blanco</i>						8435493733227
CD4J-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold <i>Dimmable 0-10V - Dorado</i>						8435493733234

Lamps description outward light / Descripción lámpara luz exterior:

	100-277V 50/60Hz		IP-20				270 W LED / CRI: 90 / 2700°K 6741 lm light source / fuente de luz
Ref	Finishing / Acabados						Ean13
CF4J-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black <i>Dimmable 0-10V - Negro</i>						8435493733241
CF4J-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White <i>Dimmable 0-10V - Blanco</i>						8435493733258
CF4J-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold <i>Dimmable 0-10V - Dorado</i>						8435493733265

bover
barcelona lights

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com

Family / Familia: Circular (Configurations/Configuraciones)


S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/	illuminations
					
2x90 1x200	1x60 1x90 1x120	1x60 1x120 1x200	1x120 1x200 1x300	2x60 2x120	425 Peachtree Hills Ave. NE #3 Atlanta, GA 30305 404.876.1064 sales@illumco.com
					2x120 2x200 1x300

Circular S/4L/120/200/200/120

Design / Diseño:
Benedito Design / 2019

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Indoor
Ambiente: Interior



Technical description / Descripción técnica:

Net Weight: 66.14 lbs
Peso Neto: 66.14 lbs

2 Boxes / 2 Cajas:

1 Box/Caja
25.59 x 74.8 x 5.91 inches | 6.5438 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 00.00 lbs

1 Box/Caja
51.18 x 51.18 x 5.91 inches | 8.9523 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 00.00 lbs

Materials: Aluminum, Steel
Materiales: Aluminio, Acero

Diffuser: Polycarbonato
Difusor: Polycarbonato

The diameter of the rings can oscilate 3 cm depending on the model.
Puede haber una oscilación de 3 cm en el diámetro de los aros dependiendo del modelo.

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Lamps description inward light / Descripción lámpara luz interior:

Ref	Finishing / Acabados	Ean13
CD4I-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro	8435493733159
CD4I-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco	8435493733166
CD4I-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado	8435493733173

Lamps description outward light / Descripción lámpara luz exterior:

Ref	Finishing / Acabados	Ean13
CF4I-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro	8435493733180
CF4I-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco	8435493733197
CF4I-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado	8435493733203



bover
barcelona lights

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com

Family / Familia: Circular (Configurations/Configuraciones)

S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L
2x90 1x200	1x60 1x90 1x120	1x60 1x120 1x200	1x120 1x200 1x300	2x60 2x120	2x120 2x200 2x300


425 Peachtree Hills Ave. NE #3 Atlanta, GA 30305
404.876.1064
sales@illumco.com

Circular S/5L/60/120/200/120/60

Design / Diseño:
Benedito Design / 2019

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Indoor
Ambiente: Interior



Technical description / Descripción técnica:

Net Weight: 50.71 lbs
Peso Neto: 50.71 lbs

2 Boxes / 2 Cajas:

1 Box/Caja
25.59 x 74.8 x 5.91 inches | 6.5438 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 00.00 lbs

1 Box/Caja
51.18 x 51.18 x 5.91 inches | 8.9523 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 00.00 lbs

Materials: Aluminum, Steel
Materiales: Aluminio, Acero

Diffuser: Polycarbonato
Difusor: Polycarbonato

The diameter of the rings can oscilate 3 cm depending on the model.
Puede haber una oscilación de 3 cm en el diámetro de los aros dependiendo del modelo.

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones



Inward
Luz interior

Outward
Luz exterior

Lamps description inward light / Descripción lámpara luz interior:

100-277V | **50/60Hz** | **DRY** | **IP-20** | **0-10V** | **420 W LED / CRI: 90 / 2700°K**
10411 lm light source / fuente de luz

Ref	Finishing / Acabados	Ean13
CD4F-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro	8435493732916
CD4F-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco	8435493732923
CD4F-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado	8435493732930

Lamps description outward light / Descripción lámpara luz exterior:

100-277V | **50/60Hz** | **DRY** | **IP-20** | **0-10V** | **420 W LED / CRI: 90 / 2700°K**
14568 lm light source / fuente de luz

Ref	Finishing / Acabados	Ean13
CF4F-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro	8435493732947
CF4F-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco	8435493732954
CF4F-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado	8435493732961

bover
barcelona lights

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com

Family / Familia: Circular (Configurations/Configuraciones)

S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L
2x90 1x200	1x60 1x90 1x120	1x60 1x120 1x200	1x120 1x200 1x300	1x120 1x200 1x300	2x60 2x120	2x120 2x200	2x60 2x120 1x200	2x120 2x200 1x300	2x120 2x200 1x300


illuminations
425 Peachtree Hills Ave. NE #3 Atlanta, GA 30305
404.876.1064
sales@illumco.com

Circular S/5L/120/200/300/200/120

Design / Diseño:
Benedito Design / 2019

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Indoor
Ambiente: Interior



Technical description / Descripción técnica:

	Net Weight: 101.41 lbs Peso Neto: 101.41 lbs
2 Boxes / 2 Cajas:	
	1 Crate / Caja Madera 35.43 x 106.3 x 5.91 inches 12.8722 ft³ Gross Weight / Peso bruto: 00.00 lbs
	1 Box/Caja 51.18 x 51.18 x 5.91 inches 8.9523 ft³ Gross Weight / Peso bruto: 00.00 lbs

Materials: Aluminum, Steel
Materiales: Aluminio, Acero

Diffuser: Polycarbonato
Difusor: Polycarbonato

The diameter of the rings can oscilate 3 cm depending on the model.
Puede haber una oscilación de 3 cm en el diámetro de los aros dependiendo del modelo.

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

		
---	---	---

Lamps description inward light / Descripción lámpara luz interior:

	100-277V 50/60Hz	DRY	IP-20				630 W LED / CRI: 90 / 2700°K 16888 lm light source / fuente de luz
Ref	Finishing / Acabados						Ean13
CD4E-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro						8435493732855
CD4E-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco						8435493732862
CD4E-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado						8435493732879

Lamps description outward light / Descripción lámpara luz exterior:

	100-277V 50/60Hz	DRY	IP-20				630 W LED / CRI: 90 / 2700°K 23730 lm light source / fuente de luz
Ref	Finishing / Acabados						Ean13
CF4E-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black Dimmable 0-10V - Negro						8435493732886
CF4E-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White Dimmable 0-10V - Blanco						8435493732893
CF4E-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold Dimmable 0-10V - Dorado						8435493732909



bover
barcelona lights

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com

Family / Familia: Circular (Configurations/Configuraciones)

S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L	S/3L
									
2x90 1x200	1x60 1x90 1x120	1x60 1x120 1x200	1x120 1x200 1x300	2x60 2x120	2x120 2x200	2x60 2x120 1x200	2x120 2x200 1x300	2x120 2x200 1x300	2x120 2x200 1x300

 **illuminaations**
425 Peachtree Hills Ave. NE #3 Atlanta, GA 30305
404.876.1064 sales@illumco.com