


EV.065C

Typology: Suspension

Description / Descripción

Pendant lamp with a methacrylate structure lampshade and available with two different styles of ribbon (Group C): pleated ribbon or linen ribbon. Nickel ceiling rosette and height regulation system by steel cables. Available in three different sizes.

Suspensión con estructura de pantalla en metacrilato y disponible en dos estilos de cinta diferentes (Grupo C): cinta plisada o cinta lino. Florón en níquel i sistema de regulación de altura por cables de acero. Disponible en tres tamaños distintos.



Electrical characteristics

Características eléctricas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

EV.065C



LED 24W · 230V
1500lm · 2700K
TRIAC dimming

USA version

TUS.EV.065C



LED 24W · 120V
1500lm · 2700K
TRIAC dimming

Led module included / Módulo LED incluido

Packaging

Embalaje

1 box

74x74x40 cm / 0,22m³
29"x29"x16" / 7,7 ft³

Peso neto: 4 Kg
Net weight: 9 lb

Materials and finish

Materiales y acabados

Lampshade
Pantalla

Pleated fabrics - Group C
Cinta plisada - Grupo C

Methacrylate structure
Estructura de metacrilato

Canopy
Florón

Nickel
Níquelado

Electrical cable
Cable eléctrico

Silicone transparent
Silicona transparente

Certifications:



IP20

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


EV.085C

Typology: Suspension

Description / Descripción

Pendant lamp with a methacrylate structure lampshade and available with two different styles of ribbon (Group C): pleated ribbon or linen ribbon. Nickel ceiling rosette and height regulation system by steel cables. Available in three different sizes.

Suspensión con estructura de pantalla en metacrilato y disponible en dos estilos de cinta diferentes (Grupo C): cinta plisada o cinta lino. Florón en níquel i sistema de regulación de altura por cables de acero. Disponible en tres tamaños distintos.



Electrical characteristics

Características eléctricas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

EV.085C



LED 32W · 230V
2000lm · 2700K
TRIAC dimming

USA version

TUS.EV.085C



LED 32W · 120V
2000lm · 2700K
TRIAC dimming

Led module included / Módulo LED incluido

Packaging

Embalaje

1 box

94x94x50 cm / 0,45m³
37"x37"x20" / 16 ft³

Peso neto: 6 Kg
Net weight: 13 lb

Materials and finish

Materiales y acabados

Lampshade
Pantalla

Pleated fabrics - Group C
Cinta plisada - Grupo C

Methacrylate structure
Estructura de metacrilato

Canopy
Florón

Nickel
Níquelado

Electrical cable
Cable eléctrico

Silicone transparent
Silicona transparente

Certifications:



IP20

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


EV.135C

Typology: Suspension

Description / Descripción

Pendant lamp with a methacrylate structure lampshade and available with two different styles of ribbon (Group C): pleated ribbon or linen ribbon. Nickel ceiling rosette and height regulation system by steel cables. Available in three different sizes.

Suspensión con estructura de pantalla en metacrilato y disponible en dos estilos de cinta diferentes (Grupo C): cinta plisada o cinta lino. Florón en níquel i sistema de regulación de altura por cables de acero. Disponible en tres tamaños distintos.



Electrical characteristics

Características eléctricas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

EV.135C



LED 56W · 230V
3500lm · 2700K
TRIAC dimming

USA version

TUS.EV.135C



LED 32W · 120V
3500lm · 2700K
TRIAC dimming

Led module included / Módulo LED incluido

Packaging

Embalaje

1 box

135x135x55 cm / 1,01m³
53"x53"x22" / 35,5 ft³

Peso neto: 10 Kg
Net weight: 22 lb

Materials and finish

Materiales y acabados

Lampshade
Pantalla

Pleated fabrics - Group C
Cinta plisada - Grupo C

Methacrylate structure
Estructura de metacrilato

Canopy
Florón

Nickel
Niquelado

Electrical cable
Cable eléctrico

Silicone transparent
Silicona transparente


Certifications:




650° IP20

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior

Group C
Grupo C



GBK
Pleated ribbon
Cinta plisada



GMU
Pleated ribbon
Cinta plisada



GRU
Pleated ribbon
Cinta plisada



GWH
Pleated ribbon
Cinta plisada



CGO
Pleated ribbon
Cinta plisada




CRJ
Pleated ribbon
Cinta plisada




CTO
Pleated ribbon
Cinta plisada



CYG
Pleated ribbon
Cinta plisada




CLW
Linen ribbon
Cinta lino



CLA
Linen ribbon
Cinta lino




CLC
Linen ribbon
Cinta lino



CES
Elastic mesh
Malla elastica



CLM
Linen ribbon
Cinta lino



CLB
Linen ribbon
Cinta lino



CLL
Linen ribbon
Cinta lino