

## KD.006 / TUS.KD.006



**Typology:** Floor lamp / Pie

### Description / Descripción

Floorlamp.  
Lampshade with braided acrylic cord, available in different colours.  
Metal base

*Lámpara de pie con pantalla en cordón trenzado acrílico, disponible en varios colores.*

*Base en metal*



### Electrical characteristics

*Características eléctricas*

Voltage: 220-230V / 50-60Hz  
120V / 60Hz (USA)

European version

**KD.006.14** LED 15W 230V 2700K 1200lm  
Dimmable TRIAC

USA version

**TUS.KD.006.14** LED 15W 120V 2700K 1200lm  
Dimmable TRIAC

LED module included / módulo LED incluido

### Packaging

*Embalaje*

2 box

43x43x150 cm / 0,27 m<sup>3</sup>  
15"x17"x59" / 9,5 ft<sup>3</sup>

32x32x25 cm / 0,02 m<sup>3</sup>  
12"x12"x9" / 0,7 ft<sup>3</sup>

**Peso neto: 11 Kg**  
Net weight: 25 lb

**Peso bruto: 14 Kg**  
Gross weight: 31 lb

### Materials and finish

*Materiales y acabados*

Lampshade / Pantalla: **Braided cord** / Cordón trenzado

Base / Base: **Black metal** / Metal negro

Electrical cable / Cable eléctrico: **Foot switch. Black** / Interruptor de pie. Transparente

### Certifications:

USA Certifications:




## Outdoor

### KD.106 / TUS.KD.106

Typology: Floor lamp / Pie

#### Description / Descripción

- Outdoor floor lamp. IP65
  - Polypropylene cord lampshade with UV-treated in different colors.
  - White polymer concrete base.
  - Led lighting system. Triac dimming
- 
- *Modelo de pie para exterior. IP65*
  - *Pantalla en cordón de polipropileno, con tratamiento UVA. Disponible en varios colores.*
  - *Base de hormigón polímero blanco.*
  - *Sistema de iluminación LED. Regulable por triac.*



#### Electrical characteristics Características eléctricas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz  
120V / 60Hz (USA)

##### European version

**KD.106.14** LED 15W 230V 2700K 1200lm

##### USA version

**TUS.KD.106.14** LED 15W 120V 2700K 1200lm  
Dimmable TRIAC

LED module included / módulo LED incluido

#### Packaging Embalaje

2 boxes

32x32x25 cm | 0,34 m<sup>3</sup>  
45x45x155 cm

12"x12"x10" | 12 ft<sup>3</sup>  
18"x18"x59"

Net weight: 33 lb  
Peso neto: 15 Kg

Gross weight: 40 lb  
Peso bruto: 18 Kg

#### Materials and finish Materiales y acabados

Lampshade  
Pantalla

Braided cord  
Cordón trenzado

Ask for available colors  
Consultar colores disponibles

Base  
Base

White polymer concrete  
Hormigón polímero blanco

Electrical cable  
Cable eléctrico

Black cable 3m + Schuko plug  
Cable negro 3m + enchufe schuko

#### Certifications:

USA Certifications:



Wet  
Location

Suitable for outdoor use / Apta para uso exterior

**Typology:** Floor lamp / Pie

## Description / Descripción

**Indoor floor lamp.**

**Polypropylene cord lampshade. Available in different colours.**

**Metal base and structure.**

**Led lighting system.**


*Modelo de pie para interior.*

*Pantalla en cordón de polipropileno.*

*Disponible en varios colores.*

*Estructura y base metálica.*

*Sistema de iluminación LED.*



## Electrical characteristics

*Características eléctricas*

Voltage: 220-230V / 50-60Hz  
120V / 60Hz (USA)

*European version*

**KD.017.14** ▶ A+

LED 8W 230V 2700K 630lm  
**Dimmable TRIAC**

*USA version*

**TUS.KD.017.14**

LED 10W 120V 2700K 880lm  
**Dimmable TRIAC**

*LED module included / módulo LED incluido*

## Packaging

*Embalaje*

1 box

42x42x100 cm / 0,18 m<sup>3</sup>  
17"x17"x40" / 6,35 ft<sup>3</sup>

**Peso neto: 7 Kg**  
*Net weight: 15,5 lb*

**Peso bruto: 10 Kg**  
*Gross weight: 22 lb*

## Materials and finish

*Materiales y acabados*

Lampshade  
*Pantalla*

**Braided cord**  
*Cordón trenzado*

**Ask for available colors**  
*Consultar colores disponibles*

Base  
*Base*

**Black metal**  
*Metal negro*

Electrical cable  
*Cable eléctrico*

**Foot switch. Black**  
*Interruptor de pie. Transparente*

## Certifications:



## USA Certifications:



*Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior*

## Outdoor

**Typology:** Floor lamp / Pie

**Description / Descripción**

**Outdoor floor lamp. IP66**

**Polypropylene cord lampshade with UV-treated. Available in different colours.**

**Metal base and structure.**

**Led lighting system. TRIAC dimming.**


*Modelo de pie para exterior. IP66*

*Pantalla en cordón de polipropileno, con tratamiento UV. Disponible en varios colores.*

*Estructura y base metálica.*

*Sistema de iluminación LED.*

*Permite regulación por TRIAC*



### Electrical characteristics

*Características eléctricas*

**Voltage:** 220-230V / 50-60Hz  
120V / 60Hz (USA)

*European version*

**KD.117.14**



LED 8W 230V 2700K 630lm  
**Dimmable TRIAC**

*USA version*

**TUS.KD.117.14**

LED 10W 120V 2700K 880lm  
**Dimmable TRIAC**

*LED module included / módulo LED incluido*

### Packaging

*Embalaje*

**1 box**

42x42x100 cm / 0,18 m<sup>3</sup>  
17"x17"x40" / 6,35 ft<sup>3</sup>

**Peso neto: 7 Kg**

*Net weight: 15,5 lb*

**Peso bruto: 10 Kg**

*Gross weight: 22 lb*

### Materials and finish

*Materiales y acabados*

**Lampshade**  
*Pantalla*

**Braided cord**  
*Cordón trenzado*

**Ask for available colors**  
*Consultar colores disponibles*

**Base**  
*Base*

**Black metal**  
*Metal negro*

**Electrical cable**  
*Cable eléctrico*

**Black cable 3m + Schuko plug**  
*Cable negro 3m + enchufe schuko*

### Certifications:

**CE IP66**



**USA Certifications:**



**Wet Location**

*Suitable for outdoor use / Apta para uso exterior*





Outdoor colors  
 Colores para exterior


KLA 	KMU 	KGN 	KAT 	KAM 
KLT 	KTN 	KCI 	KMZ 	KMR 
KBL 	KAO 	YEMA 145 C 	ORO 872 C 	CRISTAL Glass 
FUEGO 185 C 	JUNGLA 356 C 	AZUL ROYAL 288 C 	CICLAMOR 205 C 	

Acrylic cord UV- treated  
 Cordón acrílico con tratamiento UV









Natural linen cord  
*Cuerda natural de lino*

